




SUPERFLACH  
**HORIZON POOLÜBERDACHUNG**

HORIZON





## NOVACOMET HORIZON POOLÜBERDACHUNG MIT MINIMAL DESIGN

Die Ingenieure von novacomet gehören zu den ersten, die zur Formenwelt der zeitgenössischen Architektur das Modell HORIZON, eine leicht adaptierbare Überdachung im minimal Design, entwickelt haben.

Die ausserordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt es sich mit seiner, superflachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich der gebauten Umgebung an.

Seinen statischen Eigenschaften und formalen Qualitäten zu verdanken, ist das Modell HORIZON heute eines der meist gefragten Überdachungsmodelle in Europa. Die Standardfarben wurden so konfiguriert, dass sie mit den Türen und Fenstern der heutigen Architektur harmonieren. Deshalb wird in der Grundausführung anthrazit (RAL 7016), weißaluminium (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007) und weiß (RAL 9010) angeboten. Um den stetig steigenden Bedarf für das Überdachungsmodell HORIZON qualitativ und quantitativ erfüllen zu können, hat novacomet Anfang 2018 einen neuen Produktionsstandort mit 1800 m<sup>2</sup> Fläche erschaffen. Unter höchsten Produktionsstandards wird hier Ihre neue Schwimmbadüberdachung mit viele Liebe zum Detail hergestellt.

# HORIZON

## Technische Angaben

Profil: AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)

Beschichtung: pulverbeschichtet (RAL)

Verglasung: 4 mm solide PC-Platten

Schienenbahn: superflach (12 mm)


Arretierung: semi-intelligent\*

Frontwand: 120-180 mm Klappe


Rückwand: schiebbar mit 70-150 mm Gummilippe

\* Seite 6.

SEGMENTHÖHEN:  
(bei maximaler, 5750 mm Breite)



MINIMALE UND MAXIMALE BREITE:



# HORIZON HIGH

## Technische Angaben

Profil: AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)

Beschichtung: pulverbeschichtet (RAL)

Verglasung: 4 mm solide PC-Platten

Schienenbahn: superflach (12 mm)


Arretierung: semi-intelligent\*

Frontwand: 120-180 mm Klappe


Rückwand: schiebbar mit 100 mm Gummilippe

\* Seite 6.

SEGMENTHÖHEN:  
(bei maximaler, 6250 mm Breite)



MINIMALE UND MAXIMALE BREITE:



Technische Änderungen vorbehalten!






# VERSCHIEBEN DER ÜBERDACHUNG

## FUNKTIONSPRINZIP DER SEMI-INTELLIGENTEN ARRETIERUNG

### Bewegungsoptionen

Die herkömmlichen Überdachungen leiten die auftretenden waagerechten Kräfte allgemein durch die Schienenbahn ab.


Den Konstruktionslösungen des Modells zu verdanken, bieten die senkrechten Seitenwände der Überdachung die Möglichkeit, das Modell mit einer einseitigen oder zweiseitigen Schiene betreiben zu können. Die waagerechten Kräfte können durch die außerordentlich starken Knickpunktausführungen außer Betracht gelassen werden. Dadurch kann die Überdachung, je nach Kundenwunsch, auf der frequentiert benutzten Seite ohne Schienenbahn montiert und betrieben werden.



Die Segmente positionieren sich während des Öffnungs- und Schließvorganges voll automatisch, zugleich sind diese einzeln verschiebbar.



# Smart Drive



## INNOVATIVE MOTOR-ENTWICKLUNG


- ✓ Stärker und leiser (größere Leistung, kleinere Drehzahl)
- ✓ Solarpanel mit 10 W Leistung
- ✓ Intelligente Ladesteuerung, Schutz gegen Überladen, Tiefentladen und Kurzschluss, Laden mit Wärmekompensation
- ✓ Bluetooth Steuerung vom Handy / Tablet (iOS, Android)
- ✓ Wasserfeste Elektronik
- ✓ Manuelles Verschieben bei Fehlfunktion



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 10310 mm, B: 4500 mm, H: 600 mm







FARBE

Antracit (RAL 7016)

MAßE

L: 10310 mm, B: 4500 mm, H: 600 mm






FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 11000 mm, B: 5500 mm, H: 600 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 11000 mm, B: 5500 mm, H: 600 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 6250 mm, B: 3800 mm, H: 400 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 8150 mm, x B: 4400 mm, H: x 520 mm



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 10300 mm, B: 3800 mm, H: 500 mm










FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 10300 mm, B: 3800 mm, H: 500 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8350 mm, B: 4520 mm, H: 500 mm









FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MAßE  
L: 9150 mm, B: 4750 mm, H: 660 mm



FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MAßE  
L: 9150 mm, B: 4750 mm, H: 660 mm





FARBE  
Graualuminium (RAL 9007)  
MABE  
L: 8300 mm, B: 4400 mm, H: 690 mm







FARBE  
Graualuminium (RAL 9007)  
MAßE  
L: 8300 mm, B: 4400 mm, H: 690 mm



novacomet

Ihr Partner:

Süd-West-Pool GmbH  
Schwimmbadtechnik  
79576 Weil am Rhein-Märkt  
Teichweg 10  
Telefon 07621 - 6 11 12  
Telefax 07621 - 6 50 03

E-Mail: [sued-west-pool@t-online.de](mailto:sued-west-pool@t-online.de)  
Homepage: [www.sued-west-pool.de](http://www.sued-west-pool.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für  
Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.