



Capture the sun!



Überdachungen





Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort

Es gibt viele Gründe für die Installation einer novacomet Überdachung

Erleben Sie die Kraft der Sonne und sparen Sie Energie.

Vergleichbar mit einem Treibhaus, das Sonnenstrahlung bündelt und Wärme speichert, hält eine Poolüberdachung das Wasser Ihres Schwimmbades ganz automatisch und ohne zusätzliche Kosten angenehm warm. Die dadurch verringerte Verdunstung auf der Wasseroberfläche hilft zusätzlich beim Wassersparen. Durchschnittlich kann so eine Energiekosten-Ersparnis von bis zu 60 % erzielt werden.

Nutzen Sie Ihren Pool mit maximalem Spaß und minimaler Gefahr.

Die hochwertige und stabile Konstruktion bietet im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz vor unbeabsichtigtem Hineinfallen und sorgt so für einen kindersicheren und (haus)tiersicheren Pool.

Schonen Sie Ihren Pool und Ihre Filteranlage langfristig.

Eine Überdachung senkt, durch das Fernhalten größerer Verschmutzungen, den Reinigungsaufwand und ermöglicht Ihnen so ein kosten- und aufwand-optimiertes Schwimmerlebnis.

Genießen Sie eine längere Poolsaison mit zusätzlichem Badekomfort.

Die lichtdurchlässigen Scheiben unserer Überdachungen sorgen für ein behagliches Badeklima und halten kühlen Wind draußen. Mit dieser Isolierung und dem Schutz einer Überdachung können Sie Ihre Poolsaison energieeffizient um rund zwei Monate verlängern und Ihren Traum-Pool vom Frühjahr bis in den Herbst hinein wetterunabhängig nutzen.

Ein Unternehmen mit Tradition





Die drei Generationen. **Ákos Kovács, Róbert Kovács Sen., Róbert Kovács, Loránd Barkassy-Grünfeld.**

Ein Unternehmen zu führen, war immer schon Familiensache. Die von Róbert Kovács und seinem Vater gegründete Firma Aquacomet Kft. entwickelte sich als Familienbetrieb in den vergangenen 30 Jahren zu einer international strukturierten Unternehmensgruppe. Heute ist bereits die dritte Generation Teil des Familienunternehmens.



Geschäftsführer novacomet. **Alexander Seemayer.**


Mit novacomet konnte sich die Unternehmensgruppe nun auch in Deutschland unter der Führung von Alexander Seemayer als starkes mittelständisches Unternehmen etablieren. Dieses Durchsetzungsvermögen im bestehenden Markt ergibt sich aus der frischen und dynamischen Herangehensweise von novacomet und der unmittelbaren Kooperation mit den erfahrenen und führenden Produktionspartnern der aquacomet Unternehmensgruppe.

Mit fachlicher Expertise und langjähriger Erfahrung in der Schwimmbadbranche bietet novacomet Ihnen den besten Service. Das Kundenwohl und die enge, persönliche Zusammenarbeit stehen dabei im Fokus. Mit Beratung, Planung und Lieferung unserer Fertigpools und Poolüberdachungen bieten wir Ihnen ein Rundum-Service Paket. Lassen Sie sich inspirieren und besprechen Sie Ihre Wünsche mit Ihrem Fachhändler vor Ort.

Gemeinsam realisieren wir Ihre Träume.



VERLASSEN SIE SICH AUF
WERT UND LEISTUNG



Inhalt

- 3 **Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort**
Ihre Vorteile mit einer novacomet Poolüberdachung
- 4 **Ein Unternehmen mit Tradition**
Die Familie hinter dem Betrieb
- 8 **Das Werk**
Unser Produktionsablauf
- 11 **Die Innovation**
Unsere Produktentwicklung
- 12 **Ein Blick hinter die Kulissen**
Fachkenntnis und modernste Technologie
- 14 **Unsere Modelle**
 - 14 horizon
 - 20 horizon high
 - 24 star
 - 28 flat clear
 - 32 lok
 - 36 visual
 - 40 charisma flat
 - 42 sky
 - 46 standard clear
 - 50 charisma
 - 52 harmonie plus
 - 56 practic plus
 - 60 creative plus
 - 64 galaxy
 - 68 galaxy 170
 - 70 orion
 - 72 orion 5
 - 74 rondo
 - 76 hedone
- 78 **Überblick**
Produktpalette mit technischen Details

Seit mehr als 30 Jahren ist unsere Unternehmensgruppe in der Poolbranche tätig und steigert ihre Produktionskapazität von Jahr zu Jahr mit immer neuen und höheren Leistungsrekorden.

Stetiges Wachstum und die damit einhergehende innovative Weiterentwicklung unserer Produkte und Fertigungsabläufe sind ein fester Teil unserer Firmenphilosophie. Schon immer haben wir uns auf die gegenwärtigen aber auch zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden, sowie des Marktes fokussiert. Heute produziert unser Unternehmen auf einer Fläche von über 70.000 m². Unsere professionell ausgestatteten, klimatisierten und neuen Produktionshallen erstrecken sich über eine Hallenfläche von 15.000 m². Die Produktion wird über ein integriertes Warenwirtschaftssystem (ERP) verwaltet, das den Grundbaustein für alle Abläufe der Produktionsplanung im gesamten Unternehmen darstellt.






Dieses ERP System erfasst alle Prozesse der Fertigung, von Rohmaterialbedarf über Produktions- und Lieferplanung, Qualitätskontrollen bis hin zu Abfallmanagement und Garantieansprüchen. Jedes Produkt aus unserer Herstellung ist mit einem QR-Code ausgestattet, der alle wichtigen Informationen über das jeweilige Werkstück bereitstellt. Durch vorheriges Scannen und Archivieren können alle Verglasungsmaterialien, Aluprofile und Ersatzteile, die im Fertigungsprozess benutzt werden, über mehrere Jahre hinweg nachvollzogen und auch nach Ablauf der Garantiezeit noch eingesehen werden. So können wir unseren Kunden sowohl während als auch nach Ablauf der Garantie weiterhelfen, sollte ein Bauteil ersetzt oder eine Garantie eingelöst werden müssen.

Um unsere Produktionskapazitäten stetig zu erweitern, setzen wir auf hochmoderne Fräsmaschinen und automatisierte Bearbeitungsprozesse.


Obwohl bereits viele unserer Produktionsabläufe voll automatisiert wurden, benötigen alle unserer Produkte viel Arbeitskraft und handwerkliches Können. Deshalb bleiben auch bei zunehmender Automatisierung unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Produktionshallen immer der wichtigste Baustein unserer Produktfertigung. Die durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen unseres Unternehmens liegen bei über 200 Angestellten pro Jahr.



horizon: Unsere meist verkaufte Überdachung vereint viele Erfolge unserer Ingenieursarbeit.

Innovation ist unser Antrieb

Wir haben immer ein offenes Ohr
für Kundenfeedback und lieben es
uns weiter zu entwickeln



Wie in anderen Verbrauchermärkten ist die Produktentwicklung auch in der Poolbranche eine treibende Kraft. Bei uns arbeiten Ingenieurinnen und Ingenieure in stetiger Kooperation mit den Produktionsmanagement- und Marketingabteilungen. Erst dieses Zusammenspiel unseres gesamten Wissens und unserer Fähigkeiten bringt die gewünschten Resultate. Es gibt zwei grundlegende Richtungen, die wir bei unserer Produktentwicklung verfolgen. Einerseits analysieren wir stetig bereits existierende Produkte, um herauszufinden, wo qualitativ, ästhetisch oder funktional noch Verbesserungspotenzial besteht. Andererseits arbeiten wir auch daran, unsere Produktpalette durch neue Modelle zu erweitern. So produzieren wir nicht nur immer bessere Abdeckungssysteme, die zudem noch einfacher und sicherer zu nutzen sind, sondern gestalten gleichzeitig auch unseren Produktionsprozess deutlich effektiver. Diese Effizienz in der Fertigung bringt zusätzlich qualitative Höchstleistung, schnellere Lieferzeiten und nachhaltigere Arbeitsweisen mit sich. Letztlich hilft sie uns zusätzlich den stetig steigenden Materialpreisen und Inflationsauswirkungen entgegenzuwirken und so unsere Preise über Jahre hinweg weitgehend stabil zu halten.

Das Beobachten der sich kontinuierlich ändernden Verbraucherbedürfnisse und Branchenentwicklungen ist ein unerlässlicher Teil der Produktentwicklung. Unsere Produkte werden vorwiegend in Gärten von Privatgrundstücken installiert. Damit werden sie zu einem wesentlichen Bestandteil der Bauumgebung des jeweiligen Grundstückes. Als Liebhaber von moderner Architektur und eindrucksvollen Designs verschreiben wir uns einer modernen und ansprechenden Ästhetik und legen besonderen Wert auf die Details unserer Produkte. In der modernen Architektur werden selbst bei Einfamilienhäusern oft große Glasfronten verbaut. Unsere Überdachungen sind darauf ausgelegt, sich bestmöglich an Farbe, Form und verschiedenste andere architektonische Merkmale anzupassen und sich so wirkungsvoll und harmonisch in die bestehende Umgebungsästhetik einzufügen.

Ein Blick hinter die Kulissen

Unsere Überdachungen werden mit Spitzentechnologie in bester Qualität gefertigt.

Harmonie zwischen Form und Funktion

Selbstreinigende Konstruktion

Auf der Verglasungsoberfläche kann Regenwasser problemlos abfließen, was dazu beiträgt, Schmutz und Verunreinigungen auf der Abdeckung zu verringern.

Front- und Rückwände mit Klappen oder Flügeltür.

Je nach Modell können die Front- und Rückwand abnehmbar, mit Klappe oder mit Flügel-, Schiebe- oder Seitentüren ausgestattet werden. Diese Beweglichkeit der Front- und Rückelemente erleichtert das Lüften des Innenraumes. Die nötige Abdichtung wird durch hochqualitatives Silikon Gummi gewährleistet.

Seitliche Schiebetür

Zusätzlich zu den beweglichen Front- und Rückwänden kann eine seitliche Schiebetür verbaut werden. Diese ermöglicht den Zugang zum Pool, ohne die übrigen Segmente der Überdachung bewegen zu müssen.

Wahrhaft elegantes Design

Klare Strukturen

Alle Schrauben, Bolzen, Nieten und Verbindungsstücke unserer Überdachungen werden außerhalb des Sichtbereiches verbaut.

Extraflache Laufschiene oder einseitige Führungsschiene

Fast alle unserer Modelle kommen mit einer extraflachen 12mm Laufschiene. Einzelne Modelle werden mit Führungsschiene(n) angeboten.



NF P90-309

Unsere Überdachungen sind zertifiziert nach der französischen Norm „AFNOR NF P90-309“ und erfüllen damit alle Kindersicherheitsanforderungen.

novacommet Poolüberdachungen werden mit hochqualitativen Materialien von marktführenden Herstellern gefertigt.



Profile

AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Die eigens konstruierten Aluminiumprofile werden exklusiv für novacommet bei international renommierten Extrusionsfirmen angefertigt.



Ersatzteile

Alle Ersatzteile werden als Einzelanfertigung aus Edelstahl produziert. Alle verwendeten Schrauben und Stifte haben A4 Qualität.




Pulverbeschichtung

Wir bieten eine Auswahl an gängigen modernen Standardfarben, alternativ können unsere Überdachungen aber auch in allen erhältlichen RAL-Farben bestellt werden.



Qualicoat

Alle verbauten Profile werden in der firmeneigenen, vollautomatisierten, Qualicoat zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage beschichtet.



Abgedichtetes Design

In der Verglasung unserer Überdachungen wird beidseitig eine EPDM Gummidichtung verbaut.



Verglasung

Die langlebige Polycarbonat Verglasung entspricht höchsten Qualitätsstandards, mit beidseitigem UV Schutz und 15 Jahren Herstellergarantie.



Segmentschloss

Dieses multifunktionale System wurde von novacommet entworfen, hergestellt und patentiert. Die innovative Lösung bietet eine vollautomatische Positionierung auf den Schienen und gewährleistet kindersichere Verriegelung.



Smart Drive

Wie bieten unsere Überdachungen optional mit einem mobil steuerbaren Motorantrieb an. Die Applikation ist plattformunabhängig und kann sowohl über iPhone als auch über Android gesteuert werden. Wahlweise kann eine Fernbedienung mitgeliefert werden.






horizon: Vielseitigkeit
bis ins kleinste Detail.

horizon

Die einmalige Kombination
aus moderner Architektur
und Badekomfort

Die Ingenieure von novacommet gehören zu den ersten, die zur Formenwelt der zeitgenössischen Architektur das Modell **horizon**, eine leicht adaptierbare Überdachung im Minimaldesign, entwickelt haben. Die außerordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt es sich mit seiner super flachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich seiner Umgebung an.





horizon


Farbe Anthrazit (RAL 7016)

Maße L: 625 cm, B: 380 cm, H: 40 cm

Frontwand 150 mm Klappe mit 70 mm Gummilippe

Ein Begleiter für die ganz Familie

horizon bietet auch den Kleinsten Ihrer Familie ein sicheres Poolerlebnis. Mit elegantem und diskretem Design hält die Abdeckung Ihren Pool nicht nur sauber und warm, sondern schützt zusätzlich vor unbeaufsichtigtem Zugang und ungewolltem Hereinfallen.



horizon ist das niedrigste Modell in unserer Produktpalette. Es wurde entwickelt, um dem steigenden Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt nachzukommen. Mit der eleganten Form und vollautomatischer Arretierung ist dieses Modell eines der meistgefragten Überdachungsmodelle in Europa.







horizon

Farbe Anthrazit (RAL 7016)

Maße L: 1100 cm, B: 550 cm, H: 60 cm

Frontwand 120 mm Klappe mit 50 mm Gummilippe




horizon high

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 750 cm, B: 450 cm, H: 70 cm

Frontwand 150 mm Klappe mit 70 mm Gummilippe






Kleiner Bogen,
große Wirkung

horizon high


Mit diesem Modell genießen Sie alle Vorteile unserer **horizon** Überdachung auch bei größeren Pools. **horizon high** überzeugt ebenso mit dynamisch elegantem Design und bietet durch die veränderte Form genug Stabilität, um mit einer Spannweite von bis zu 6,25 m verbaut zu werden. Die gebogene Oberfläche lässt Kondenswasser auf der Verglasung schneller abfließen.

horizon

Segmenthöhen
(bei maximaler Breite - 5750 mm)




Minimale und maximale Breite




horizon high

Segmenthöhen
(bei maximaler Breite - 6250 mm)



Minimale und maximale Breite




horizon

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1050 cm, B: 500 cm, H: 75 cm

Frontwand 180 mm Klappe mit 100 mm Gummilippe





Ein stilsicheres
Komplettpaket
mit moderner
Eleganz

star

Dank des Korbbogen-Querschnitts ist dieses Modell, im Vergleich zu seiner Breite, flach gebaut und erfüllt sowohl mechanisch als auch ästhetisch die vielseitigen Anforderungen einer Schwimmbadüberdachung. Selbst in eingefahrenem Zustand bleibt die sanfte Formsprache der Rundungen erhalten, die sich wirkungsvoll in Ihren Garten integrieren lässt.



star plus


Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 915 cm, B: 440 cm, H: 80 cm

Frontwand Hochklappbar 400 mm mit 50 mm Gummilippe







flat clear

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1100 cm, B: 450 cm, H: 90 cm

Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe



flat clear

Nachhaltigkeit mit
modernster Ästhetik

Das Modell **flat clear** gleicht optisch unserer **star** Überdachung und wird mit seiner leichteren Bauweise oft als gängiges Alternativmodell eingesetzt. Dank der Korbbogenform ist diese Überdachung flach bei einer bemerkenswerten Spannweite von bis zu 5,50 m.



flat clear

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)


Maße L: 650 cm, B: 400 cm, H: 85 cm

Frontwand Hochklappbar 350 mm mit 50 mm Gummilippe

flat clear: Die seitliche Schiebetür kann modellunabhängig verbaut werden und bietet einen einfachen Zugang zum Becken.







lok
Farbe Weißaluminium (RAL 9006)
Maße L: 1015 cm, B: 480 cm, H: 230 cm
Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür



lok

Die clevere Lösung für alle, die auch bei flacher Überdachung eine geräumige Vorhalle bevorzugen


Bei flacheren Modellen wird oft davon ausgegangen, dass der Pool aufgrund der geringen Überdachungshöhe im geschlossenen Zustand nicht genutzt werden kann. Unsere Antwort auf diese Annahme ist das Modell **lok**. Es wird aus Komponenten der höheren **harmonie** / **harmonie plus** Modellen und den flacheren **sun** / **sky** bzw. **star** / **star plus** Modellen zusammengestellt. Diese Kombination ermöglicht das Nutzen der geräumigen Vorhalle, während der Rest der Überdachung sich flach und dezent in das Gesamtbild Ihres Gartens einfügt.



lok
Farbe Weißaluminium (RAL 9006)
Maße L: 1015 cm, B: 480 cm, H: 230 cm
Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür







visual

Zurückhaltende Eleganz
kombiniert mit moderner
Formenwelt

Dieses Modell überzeugt mit seiner zurückhaltenden Erscheinung. Das Zusammenspiel aus flachen und gebogenen Elementen erfordert besonderes handwerkliches Können. Je nach Wunsch ist das Modell mit mäßig flacher oder besonders flacher Konstruktionshöhe lieferbar.

visual

Farbe Weiß (RAL 9010)

Maße L: 915 cm, B: 440 cm, H: 90 cm

Frontwand Hochklappbar 450 mm mit 50 mm Gummilippe








charisma flat

Innovation und Harmonie
schlicht kombiniert

Als flache Variante des **charisma** Modells bietet **charisma flat** Ihnen alle Vorteile einer flachen Überdachung kombiniert mit unserer innovativen, einteiligen Führungsschiene. Dank der angenehm schlichten Gestaltung der geraden Seitenwände fügt sich dieses Modell elegant in Ihren Garten ein.







sky

Spannen Sie den Bogen
zwischen Funktionalität
und Eleganz

Als eines der ersten etablierten Überdachungsmodelle ist **sky** ein absoluter novacomet Klassiker. Die Leichtmetallkonstruktion mit kreisbogenförmigem Querschnitt lässt sich einfach und elegant in fast jede Umgebung integrieren. Durch die verstärkten, gebogenen Profile kann **sky** mit einer Spannweite von bis zu 7 m verbaut werden.

sky
Farbe Weißaluminium (RAL 9006)
Maße L: 915 cm, B: 440 cm, H: 155 cm
Frontwand Schiebbar mit 70 mm Gummilippe



sky: Nutzen Sie Ihren Pool auch mit geschlossener Abdeckung. So können Sie auch bei schlechterem Wetter gemütliche Stunden im warmen Wasser genießen.






Unser Klassiker in
Leichtbauweise

standard clear

Diese Überdachung ist unser Alternativmodell zu **sky**. Optisch unterscheiden sich die zwei Modelle nicht. **standard clear** ist durch das leichtere Profilsystem mit einer Spannweite von bis zu 5,50 m installierbar und bietet für diese Überdachungsweiten das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bogenförmige Design bietet extra geräumigen Badekomfort. Aufgrund ihrer Höhe ist die Überdachung auch in geschlossenem Zustand nutzbar.



standard clear

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 760 cm, B: 425 cm, H: 140 cm

Frontwand Schiebbar mit 70 mm Gummilippe

standard clear: Lassen Sie Ihren Blick schweifen und genießen Sie eine ungehinderte Aussicht vom Himmel bis zur umgebenden Landschaft.



standard clear


Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 760 cm, B: 425 cm, H: 140 cm

Frontwand Schiebbar mit 70 mm Gummilippe








charisma

Weitläufige Vielfalt
für Ihren Pool

Das Neuheiten-Modell **charisma** überzeugt mit seinen ausladenden Maßen. Selbst große Pools können problemlos und mit viel Freiraum überspannt werden. Mit dieser Überdachung haben Sie auch bei schlechterem Wetter genug Platz, um Ihren Pool vielfältig nutzen zu können. Bei gutem Wetter kann die Überdachung, dank der einteiligen Führungsschiene, einfach verschoben werden.





Mehr Raum für
mehr Erholung

harmonie plus

Diese korbboogenförmige Überdachung bietet durch die begehbare Höhe und maximale Verglasungsfläche den Komfort eines Indoorpools mit Rundumblick. Die perfekte Lösung für alle, die auch nach dem Schwimmen noch gemütlich Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Bei Bedarf kann die teleskopartige Überdachung auch komplett eingefahren werden.








harmonie plus

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1100 cm, B: 500 cm, H: 220 cm

Frontwand Hochklappbar 400 mm mit 50 mm Gummilippe





Die Kombination aus
Funktionalität, Komfort
und Design

practic plus

Die asymmetrische Kombination aus gewölbten und eckigen Formen ist nicht nur visuell ansprechend, sondern in vielen Fällen auch sehr praktisch. Sie bietet, trotz ihrer kompakten Außenmaße, einen geräumigen Innenraum, der seitlich begehbar ist.








practic plus

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1100 cm, B: 500 cm, H: 230 cm

Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür





Eine innovative Überdachungslösung,
die sich direkt in den Wohnraum
integrieren lässt

creative plus

Immer öfter werden Pools direkt in der Terrasse verbaut oder in der Nähe einer Mauer platziert. Mit dem **creative plus** Modell kann sich Ihre Poolüberdachung problemlos in den vorhandenen Wohnraum einfügen, da die Laufschiene einseitig an einer Wand oder Mauer verbaut werden kann.

creative plus

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1000 cm, B: 525 cm, H: 225 cm

Frontwand Fix mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür



creative plus

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1400 cm, B: 499 cm, H: 280 cm

Frontwand Fix mit 50 mm Gummilippe und Drehtür






Eine vielseitige Konstruktion mit
überragenden Dimensionen und
fließenden Formen

galaxy

Dieses Modell überzeugt mit einer extra weiten Überdachungsspanne von bis zu 10 m. Es ist fest montiert und nicht verschiebbar, lässt sich aber auf der gesamten Länge in 2 m Höhe öffnen. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zum Becken. Für noch mehr Freiraum lässt sich **galaxy** mit einer halbrunden Frontwand erweitern. Diese bietet einen weitläufigen Eingang, der mithilfe von verschiebbaren Kugelsektoren einfach geöffnet werden kann.





galaxy

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1350 cm, B: 800 cm, H: 270 cm

Frontwand Iris




galaxy

Farbe Weißaluminium (RAL 9006)

Maße L: 1350 cm, B: 800 cm, H: 270 cm

Frontwand Iris





galaxy 170
Farbe Anthrazit (RAL 7016)
Maße L: 3200 cm, B: 1400 cm, H: 370 cm
Frontwand Fix mit doppelter Schiebetür

Echtes Schwimmhallenfeeling
für eindrucksvolle Projekte

galaxy¹⁷⁰

Als großer Bruder des **galaxy** Modells ist **galaxy 170** unser weitläufigstes Überdachungsmodell und darauf ausgelegt bei öffentlichen Poolprojekten Anwendung zu finden. Es bietet die perfekte Überdachungslösung für Becken in Hotelanlagen und Wasserparks. Durch die namensgebenden 170er Profile kann die verstärkte Konstruktion mit einer Spannweite von bis zu 14 m verbaut werden.






orion

In diesem Spitzenmodell vereinen sich geräumiger Badekomfort und langjährige Beständigkeit

Dieses Modell zeichnet sich durch seine kantige Formgebung aus und wird ohne Laufschiene montiert. **orion** kann mit einer Spannweite von bis zu 9 m installiert werden. Das verbaute Profilsystem mit Edelstahl-Versteifungselementen im Inneren sorgt für besonders hohe Stabilität. Die Überdachung ist in zweifarbigen Versionen erhältlich.




orion

Farbe Weiß (RAL 9010) + Silbereloxiert

Maße L: 1000 cm, B: 560 cm, H: 280 cm

Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und Schiebetür



orion 5

Farbe Anthrazit (RAL 7016) + Silbereloxiert

Maße L: 1800 cm, B: 900 cm, H: 280 cm


Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe und doppelter Schiebetür



orion₅

Unser einzigartiger Motorantrieb mit Fernbedienung bewegt diese massive Überdachung gleichmäßig und geräuschlos

Diese Erweiterung des robusten **orion** Modells überzeugt mit einer fünfeckigen Dachkonstruktion. Durch die zusätzliche statische Stabilität kann sie mit bis zu 10 m Spannweite gefertigt werden. Die massiven Einzelsegmente beider Überdachungen lassen sich händisch leicht bewegen. Wahlweise ist **orion 5** aber auch als speziell entwickelte, motorisierte Überdachungsvariante erhältlich. Diese lässt sich komfortabel per Fernbedienung steuern.




rondo

Zeitlose Formsprache für das Rundum-Wellnessgefühl – auch an regnerischen Tagen

Mit seiner klassischen Formensprache sorgt **rondo** für ein Wellnesserlebnis, das Sie wetterunabhängig genießen können. Die kuppelförmige Abdeckung wurde speziell als Whirlpoolüberdachung entwickelt, kann allerdings auch bei anderen Poolprojekten zum Einsatz kommen. Sie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, die jeweils genug Platz rund um den Pool bieten. Die Abdeckung lässt sich problemlos öffnen und kann bei Bedarf zu einem Halbkreis zusammengeschoben werden.

rondo
Farbe Weißaluminium (RAL 7016)
Maße ø 3,74 m





hedone
Farbe Anthrazit (RAL 7016)
Maße L: 300 cm, B: 297 cm, H: 240 cm
Frontwand fix, mit Schiebetür

Nur ein wetterfester Outdoor-Whirlpool kann sein volles Potenzial entfalten


hedone

Egal, ob mitten im Garten oder direkt an der Hauswand, **hedone** bietet in allen Lagen eine passende Überdachungslösung. Bei gutem Wetter können die weitläufigen Schiebetüren für ein sommerliches Outdoor-Gefühl geöffnet werden. Aber auch bei sinkenden Außentemperaturen bleibt Ihr Whirlpool, dank der wetterfesten Überdachung, gemütlich warm.



star

Niedriges Überdachungsmodell
mit Korbbogen-Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 6,00 m
Höhe*: 0,80 m – 1,03 m
(abhängig von der Breite)

Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar (star plus)
PC Doppelstegplatten (star)

Arretierung

Automatische Arretierung


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

flat clear

Niedriges Überdachungsmodell
mit Korbbogen-Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 5,50 m
Höhe*: 0,80 m – 0,99 m
(abhängig von der Breite)

Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar (flat clear)
PC Doppelstegplatten (flat thermo)

Arretierung

Intelligente Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

sky

Überdachungsmodell mit
kreisbogenförmigem Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 6,00 m
Höhe*: 1,10 m – 1,80 m
(abhängig von der Breite)

Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar (sky)
PC Doppelstegplatten (sun)

Arretierung

Automatische Arretierung


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

standard clear

Überdachungsmodell mit
kreisbogenförmigem Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 5,50 m
Höhe*: 1,10 m – 1,74 m
(abhängig von der Breite)

Schienebahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar (standard clear)
PC Doppelstegplatten (standard
thermo)

Arretierung

Intelligente Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe


Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.
* Angegebene Höhen gelten für die 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

horizon

Rechteckiges, flaches Modell,
mit geraden Seitenwänden



Maße

Breite: 3,50 m – 5,75 m
Höhe*: 0,47 m – 0,51 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung:

Intelligente Arretierung


Frontwandausführung

Klappe 120-180 mm

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

horizon high

Rechteckiges, flaches Modell,
mit geraden Seitenwänden



Maße

Breite: 3,50 m – 6,25 m
Höhe*: 0,64 m – 0,76 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung:

Intelligente Arretierung


Frontwandausführung

Klappe 120-180 mm

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

visual

Niedriges Überdachungsmodell mit
Trapez-Querschnitt



Maße

Breite: 3,50 m – 5,00 m / 5,50 m
Höhe*: 0,63 m – 0,69 m / 1,13 m
(abhängig von der Breite
und vom Modell)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung


Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

charisma flat

Niedriges Überdachungsmodell
mit geraden Seitenwänden

neu



Maße

Breite: 3,50 m – 7,00 m
Höhe*: 0,87 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

einteilige Führungsschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe


Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte Doppelstegplatten: 6-10 mm glasklare Platten: 3-4 mm Verwendung abhängig vom Modell

harmonie plus

Hohes Überdachungsmodell mit Korbboogen-Querschnitt



Maße

Breite: 4.00 m – 6.00 m
Höhe*: 2.10 m – 2.30 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar (harmonie plus)
PC Doppelstegplatten (harmonie)

Arretierung

Automatische Arretierung


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

practic plus

Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell



Maße

Breite: 4.00 m – 5.50 m
Höhe*: 2.10 m – 2.25 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Automatische Arretierung


Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

creative plus

Hohes, an der Wand montiertes Überdachungsmodell



Maße

Breite: 4.00 m – 6.50 m
Höhe*: 2.20 m – 2.80 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung

Fix mit Dreh- oder
Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

charisma

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite



Maße

Breite: 3.50 m – 7.00 m
Höhe*: 2.20 m – 2.40 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

einteilige Führungsschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe


Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.
* Angegebene Höhen gelten für die 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

galaxy

Hohes, fix montiertes
Überdachungsmodell



Maße

Breite: 5,50 m – 10,00 m
Höhe*: 2,57 m – 2,77 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar und
PC Doppelstegplatten

Arretierung

Fix verschraubt


Frontwandausführung

Fix mit doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

galaxy 170

Korbbogenförmige, hohe
Überdachung mit großer Spannweite



Maße

Breite: 9,00 m – 14,00 m
Höhe*: 2,57 m – 3,54 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung

PC-Platten glasklar und
PC Doppelstegplatten

Arretierung

Fix verschraubt


Frontwandausführung

Fix mit doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

orion

Hohes Überdachungsmodell
mit großer Spannweite



Maße

Breite: 5,00 m – 9,00 m
Höhe*: 2,57 m – 2,81 m
(abhängig von Breite und Modell)

Schienenbahn

Führungsschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß / eloxiert
(RAL 7016) Anthrazit / eloxiert

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Drehkopfschrauben


Frontwandausführung

Verschiebbar mit
doppelter Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

orion 5

Fünfeckige, hohe Überdachung
mit großer Spannweite



Maße

Breite: 5,00 m – 10,00 m
Höhe*: 2,40 m – 3,00 m
(abhängig von Breite und Modell)

Schienenbahn

Führungsschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß / eloxiert
(RAL 7016) Anthrazit / eloxiert

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Drehkopfschrauben

Frontwandausführung

Verschiebbar mit
doppelter Schiebetür


Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte Doppelstegplatten: 6-10 mm glasklare Platten: 3-4 mm Verwendung abhängig vom Modell

lok

Überdachungsmodell mit erhöhter Vorhalle



Maße

Breite: 4,00 m – 6,00 m
Höhe*: 2,00 m – 2,30 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn

Superflache Schiene (12 mm)

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar oder
PC Doppelstegplatten

Arretierung

Automatische Arretierung

Frontwandausführung

Schiebbar mit 50 mm
Gummilippe

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

hedone

Rechteckige
Whirlpool-Überdachung



neu

Maße

Breite/Länge: 3,00 x 2,97m
Höhe: 2,40 m

Schienenbahn

Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC-Platten glasklar

Arretierung

Versperrbare
Segmentsicherungen


Frontwandausführung

Fix mit einfacher Schiebetür

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

rondo

Kuppelförmige
Whirlpool-Überdachung



Maße

Breite: 3,74 m und 4,74 m
Höhe: 2,30 m

Schienenbahn

Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung

PC Doppelstegplatten

Arretierung

Versperrbare
Segmentsicherungen

Frontwandausführung

-

Auf Wunsch auch in allen
RAL-Farben erhältlich.

Farbauswahl



Weiß
(RAL 9010)



Anthrazit
(RAL 7016)



Weißaluminium
(RAL 9006)



Tiefschwarz
(RAL 9005)



Graualuminium
(RAL 9007)


orion Farbauswahl



Anthrazit / eloxiert
(RAL 7016)



Weiß / eloxiert
(RAL 9010)



VERLASSEN SIE SICH AUF
WERT UND LEISTUNG

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler.
Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.
Stand 05-2023

swimmin' in the rain



Ihr Partner:

Süd-West-Pool GmbH
Schwimmbadtechnik
79576 Weil am Rhein-Märkt
Teichweg 10
Telefon 07621 - 6 11 12
Telefax 07621 - 6 50 03

E-Mail: sued-west-pool@t-online.de
Homepage: www.sued-west-pool.de



365 TAGE ENTSPANNUNG